

Luftpistole **Modell P 8X**


Air Pistol Model P 8X

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Porto und Verpackung.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.
Technical details are subject to change without prior notice!*

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Wir machen aus
Menschen Champions



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
82.227	O-Ring 18,0 x 2,20	O-Ring 18,0 x 2,20	D1	
3.4.340.5	Griff rechts/links Größe M, Buche, schwarz, Grip-Lack	Grip right/left Size M, beech, black	H3	
3.4.350.2	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, mounted	Z3	
3.4.350.3	Abzugsgehäuse, montiert	Trigger housing, mounted	A4	
3.4.350.5	Formgriff, Gr. M rechts	Anatomical grip, size M, right	T3	
3.4.351.5	Formgriff, Gr. M links	Anatomical grip, size M, left	Y3	
3.4.352.5	Formgriff, Gr. S rechts	Anatomical grip, size S, right	T3	
3.4.353.5	Formgriff, Gr. S links	Anatomical grip, size S, left	Y3	
3.4.354.5	Formgriff, Gr. XS rechts	Anatomical grip, size XS, right	T3	
3.4.355.5	Formgriff, Gr. XS links	Anatomical grip, size XS, left	Y3	
3.4.356.5	Formgriff, Gr. XXS rechts	Anatomical grip, size XXS, right	T3	
3.4.358.5	Formgriff, Gr. L rechts	Anatomical grip, size L, right	T3	
3.4.359.5	Formgriff, Gr. L links	Anatomical grip, size L, left	Y3	
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1	
4.9.0002	O-Ring 7,0 x 2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1	
4.9.0018	O-Ring 10,0 x 1,5	O-Ring 10,0 x 1,5	A1	
4.9.0204	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0206	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0208	Zugfeder	Tension spring	F1	
4.9.0209	Druckfeder	Compression spring	B1	
4.9.0222	Druckfeder	Compression spring	H1	
4.9.0302	Sichtscheibe für Manometer 0-250 bar	Transparent disk for pressure gauge 0-250 bar	C1	
3.4.340.11	Pressluftsystem, vollständig, Kal. 4,5mm/.177	Compressed air system, complete, Cal. 4.5mm/.177	A5	
1500.711.9	Senkschraube mit Schlitz M3x6	Slotted countersunk flat head screw M3x6	A1	
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1	
1709.147.3	Druckfeder	Compression spring	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
82.221	O-Ring 11,3 x 2,40	O-Ring 11,3 x 2,40	A1	
3.4.400.2	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, assembled	Y3	
3.4.401.5	Nussbaum-Formgriff, Größe M, links	anatomical nutwood grip, size M, left	T3	
3.4.402.5	Nussbaum-Formgriff, Größe S, rechts	anatomical nutwood grip, size S, right	T3	
3.4.403.5	Nussbaum-Formgriff, Größe S, links	anatomical nutwood grip, size S, left	T3	
3.4.404.5	Nussbaum-Formgriff, Größe XS, rechts	anatomical nutwood grip, size XS, right	V3	
3.4.405.5	Nussbaum-Formgriff, Größe XS, links	anatomical nutwood grip, size XS, left	V3	
3.4.406.5	Nussbaum-Formgriff, Größe XXS, rechts	anatomical nutwood grip, size XXS, right	V3	
3.4.408.5	Nussbaum-Formgriff, Größe L, rechts	anatomical nutwood grip, size L, right	T3	
3.4.409.5	Nussbaum-Formgriff, Größe L, links	anatomical nutwood grip, size L, left	T3	
4.9.0002	O-Ring 7,0 x 2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1	
4.9.0039	O-Ring 3,0 x 2,0	O-Ring 3,0 x 2,0	A1	
4.9.0085	O-Ring, 4,0 x 1,5	O-Ring, 4,0 x 1,5	B1	
4.9.0087	O-Ring 18,77 x 1,78	O-Ring 20,35 x 1,78	H1	
4.9.0196	Aufkleber, Ø18 mm, transparent	sticker, Ø18 mm, clear	A1	
4.9.0202	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0204	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0207	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0222	Druckfeder	Compression spring	H1	
4.9.0236	Druckfeder	Compression spring	B1	
4.9.0237	Zugfeder	Tension spring	F1	
4.9.0239	Druckfeder	Compression spring	A1	
4.9.0302	Sichtscheibe für Manometer 0-250 bar	Transparent disk for pressure gauge 0-250 bar	C1	
4.90318	Stabmagnet Ø 4 x 6mm	bar magnet Ø 4 x 6mm	A1	
3.4.400.11	Pressluftpistole Modell P 8X, kal. 4,5mm/.177,;ohne Griff	Compressed air pistol Model P 8X, cal.;4,5mm/.177, without grip	PL	
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
1856.124.9	Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide M4x5	Hexagon socket set screw with cup point M4x5	A1	
2000.108.3	Druckfeder	Compression spring	A1	
2000.112.1	Nylonstift	Nylon pin	F1	
2500.133.3	Zugfeder für Abzugstollen	Tension spring, release lever	B1	
2500.182.1	Visierachse	Rear sight parallel pin	M1	
2500.240.3	Druckfeder für Kimmenträger	Compression spring for rear sight	A1	
2500.241.1	Verschlusssicherung	Safety plug	Q1	
3.2.018.213	Ventil	Valve	S1	
3.2.220.125	Sicherungsstift	Locking pin	A1	
3.2.220.146	Staubschutzkappe	Dust cap for cylinder;	C1	
3.4.000.136	Dichtung	Seal	G1	
3.4.320.502	Griffbuchse	Bushing for grip	S1	
3.4.350.124	Griff	Grip	K1	
3.4.350.132	Senk-Blechschaube 2,9x9,5	Countersunk head tapping screw 2,9x9,5	A1	6.7982.003
3.4.350.139	Druckstück	Thrust piece	D1	
3.4.350.235	Passscheibe 8x14x0,35	Shim ring 8x14x0,35	K1	
3.4.350.240	Passscheibe 8x14x0,4	Shim ring 8x14x0,4	K1	
3.4.350.245	Passscheibe 8x14x0,45	Shim ring 8x14x0,45	K1	
3.4.350.309	Sicherungsstift	Locking pin	A1	
3.4.400.101	Gehäuse komplett (ohne Lauf)	housing complete (without barrel)	PL	
3.4.400.102	Gehäuse, montiert	housing, mounted	PL	
3.4.400.105	Lauf gezogen, verchromt	Barrel, button rifled (chrome-plated)	Z3	
3.4.400.106	Absorber, montiert	absorber, mounted	W3	
3.4.400.117	Visierträger, verstellbar, montiert	Rear sight base, adjustable, mounted	O3	
3.4.400.119	Klemmschwenkadapter	Rear sight holder	N2	
3.4.400.120	Schwenkklemmstein	pivoted connector block	C2	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.4.400.121	Schlagbolzen	Firing pin	Y1	
3.4.400.122	Justierwippe	adjusting rocker	S1	
3.4.400.126	Federhülse	spring sleeve	O1	
3.4.400.127	Separator, Aluminium (Modell P 8X, mit Blockkorn 4,2mm)	separator, aluminium (model P 8X, with block-type front sight 4.2mm)	G3	
3.4.400.129	Züngelschutzbügel	trigger guard	W1	
3.4.400.130	Bundschraube	shoulder bolt	R1	
3.4.400.131	Bundbuchse	collar bush	A2	
3.4.400.134	Spannschraube	clamping screw	B2	
3.4.400.138	Verstellschraube	adjustment screw	M1	
3.4.400.143	Einstellschraube	adjustment screw	P1	
3.4.400.146	Rasthebel	Detent lever	V2	
3.4.400.147	Fanghebel	Catch lever	U2	
3.4.400.151	Griffwinkel	grip bracket	B2	
3.4.400.152	Befestigungshülse (für Griff)	mounting sleeve (for grip)	F1	
3.4.400.154	Trockentrainingsschieber, komplett	Dry firing slide, mounted	Y1	
3.4.400.155	Federspannmutter	clamping nut	X1	
3.4.400.156	Stellschraube (Druckpunktgewicht)	adjusting screw (pull-off weight)	Q1	
3.4.400.159	Spannhebel, montiert	cocking lever, mounted	T2	
3.4.400.165	Visierträger, montiert	sight holder, mounted	Y2	
3.4.400.215	Pressluftbehälter, silber, lang, komplett (natur)	Compressed air cylinder, silver, long, complete (not coated)	S3	
3.4.400.253	Kimmenblatt, links	rear sight slide, left	S2	
3.4.400.256	Klinke	latch	K2	
3.4.400.258	Triebsschraube, H-T	adjusting screw, elevation	R1	
3.4.400.259	Triebsschraube L-R	adjusting screw, windage	S1	
3.4.400.260	Gewindebolzen	threaded bolt	K1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.4.400.261	Akdeckung	Cover	Z1	
3.4.400.262	Stellschraube	adjusting screw	Q1	
3.4.400.265	Stift	Pin	P1	
3.4.400.266	Spindel	spindle	R1	
3.4.400.268	Kimmenblatt, rechts	rear sight slide, right	U2	
3.4.400.270	Kimme, komplett	rear sight, complete	Z3	
3.4.400.302	Schenkelfeder	leg spring	G1	
3.4.400.304	Züngerträger, vollständig	trigger carrier, complete	P2	
3.4.400.305	Züngerträger	Trigger carrier	K2	
3.4.400.310	Vario-Zünger, komplett	Vario-trigger, complete	P2	
3.4.400.312	Bundbolzen	shoulder bolt	I1	
3.4.400.315	Züngerträger mit Zünger, komplett	trigger carrier with trigger, complete	A3	
3.4.400.510	Nussbaum-Formgriff, Größe M, rechts	0	T3	
3.4.400.517	Andruckplatte	pressure plate	S1	
3.4.400.901	Laufmantel-Schiebegewicht, je 15g, (P 8X, 1 x rechts, 1 x links)	weight-set for barrel sleeve, 15g each (P 8X, 1 x;right, 1 x left)	V1	
3.4.400.926	Laufmantel, montiert	barrel sleeve, mounted	J3	
3.4.400.942	Blockkorn P 8X, 4,2mm, vollständig	Block-type front sight P 8X, 4,2 mm, complete	K2	
3.4.401.510	Nussbaum-Formgriff, Größe M, links	anatomical nutwood grip, size M, left	T3	
3.4.402.510	Nussbaum-Formgriff, Größe S, rechts	anatomical nutwood grip, size S, right	T3	
3.4.403.510	Nussbaum-Formgriff, Größe L, links	anatomical nutwood grip, size L, left	T3	
3.4.404.510	Nussbaum-Formgriff, Größe XS, rechts	anatomical nutwood grip, size XS, right	T3	
3.4.405.510	Nussbaum-Formgriff, Größe XS, links	anatomical nutwood grip, size XS, links	A4	
3.4.406.510	Nussbaum-Formgriff, Größe XXS, rechts	anatomical nutwood grip, size XXS, right	T3	
3.4.408.510	Nussbaum-Formgriff, Größe L, rechts	anatomical nutwood grip, size L, right	T3	
3.4.409.510	Nussbaum-Formgriff, Größe L, links	anatomical nutwood grip, size L, left	T3	
6.0912.041	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x40	Hexagon socket head cap screw M4x40	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
6.0913.002	Gewindestift M4x10	Hexagon socket set screw with flat point M4x10	A1	
6.0913.041	Gewindestift M3x3	Hexagon socket set screw with flat point M3x3	A1	
6.0913.046	Gewindestift M4x4	Hexagon socket set screw with flat point M4x4	A1	3.4.200.123
6.0913.047	Gewindestift M4x6	Hexagon socket set screw with flat point M4x6	A1	
6.0913.054	Gewindestift M4x30	Hexagon socket set screw with flat point;M5x30	A1	
6.0914.001	Gewindestift mit Spitze M5x16	Hexagon socket set screw with cone point M5x16	A1	
6.0914.001	Gewindestift M3x16	Hexagon socket set screw M3x16	A1	
6.0914.014	Gewindestift M4x8	threaded pin M4x8	A1	
6.0915.007	Gewindestift mit Zapfen M 3 x 5	Hexagon socket set screw with dog point;M3x5	A1	
6.0915.016	Gewindestift mit Zapfen M 4x6	Hexagon socket set screw with dog point;M4x6	A1	
6.0965.003	Senkschraube mit Torx M2,5x6	Countersunk flat head screw M2,5x6	A1	
6.0988.007	Passscheibe 8x14x0,5	Shim ring 8x14x0,5	K1	
6.0988.008	Passscheibe 8x14x0,3	Shim ring 8x14x0,3	K1	
6.0988.009	Passscheibe 8x14x0,2	Shim ring 8x14x0,2	K1	
6.1481.002	Spannstift 1,5x4	locking pin 1,5x4	A1	
6.5401.002	Stahlkugel ø2,0	Steel ball ø2,0	A1	
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1	
6.5401.001	Stahlkugel ø1,5	Steel ball ø1,5	A1	
6.6325.006	Zylinderstift 2x10	Parallel pin 2x10	A1	
6.6325.011	Zylinderstift 3x16	Parallel pin 3x16	A1	
6.6325.012	Zylinderstift 3x18	Parallel pin 3x18	A1	
6.6325.025	Zylinderstift 2x16	Parallel pin 2x16	A1	
6.6325.026	Zylinderstift 2x18	Parallel pin 2x18	A1	
6.6325.044	Zylinderstift 1,5x16	Parallel pin 1,5x16	B1	
6.6325.085	Zylinderstift 1,5x6	Parallel pin 1,5x6	A1	
6.6799.003	Sicherungsscheibe 1,9	Retaining washer 1,9	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
6.7435.001	Gewindestift mit Schlitz und Zapfen M3x5	slotted set screw with half-dog point M3x5	B1	
6.7984.013	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf M3x8	Hexagon socket head cap screw with low head M3x8	A1	
6.7984.017	Zylinderschraube M3x6	Hexagon socket screw M3x6	A1	
69999010	Spannstift 1,5 x 8	Spring-type straight pin 1,5 x 8	A1	
6.14579.002	Zylinderschraube mit InnenTorx 10, M 3 x 25	torx screw M 3 x 25	A1	