


Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.220.2	Vario-Visierung 4x4	Vario-sight 4x4	Z3	
3.2.220.3	Abzug, vollständig, rechts	Trigger, complete, right	P4	
3.2.226.7	Dioptr, schwarz, 20 Klick, schwenkbar	Dioptr, black, 20 clicks, rotatable	B4	
4.9.0002	O-Ring 7,0 x 2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1	
4.9.0045	O-Ring 20,35 x 1,78	O-Ring 20,35 x 1,78	P1	
3.2.220.12	System, Mod. 800, rechts, Kal. 4,5mm/.177	System, Mod. 800, right, cal. 4.5mm/.177	I5	
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1	
1713.932.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x12	Hexagon socket head cap screw M3x12, burnished	A1	
1746.120.2	Kornhalter, komplett	Front sight holder, complete	A3	
1746.121.1	Kornhalter, schwarz	Front sight holder, black	P2	
1746.306.3	Druckfeder	Compression spring	C1	
1746.346.1	Druckstück	Thrust piece	E1	
1746.348.1	Abdeckung	Cover	D1	
1746.349.1	Verstellungsschraube mit Tuflok -Beschichtung	Adjustment screw with tuflock coating	C1	
1746.359.1	Führungsring	Guide ring	J1	
1746.361.3	Druckfeder	Compression spring	G1	
1750.306.1	Blattfeder	Leaf spring	I1	
1750.307.1	Stellmutter	Lock-nut	A1	
1750.332.3	Zugfeder	Tension spring	A1	
1750.338.1	Achse	Axle	A1	
1750.339.3	Zugfeder	Tension spring	A1	
1750.359.1	Dichtung	Seal	K1	
1758.224.3	Zugfeder	Tension spring	A1	
1780.119.9	Gewindestift mit Innensechskant und Kegelpuppe M6x5	Hexagon socket set screw with flat point M6x5	A1	
1780.122.1	Spannschraube, 24mm	Clamping screw, 24mm	X1	
1780.130.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x20	Hexagon socket head cap screw M3x20	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
1780.136.1	Spannschraube, lang	Clamping screw, long	A2	
1780.210.1	Zentrierring	Centering ring	P1	
1780.305.1	Verstellschraube	Adjustment screw	J1	
1780.369.2	Abzugzüngel, montiert	Trigger shoe, mounted	V2	
1780.373.1	Züngerträger, gespritzt	Trigger carrier, injection molded	M1	
1780.375.2	Druckpunktleiste, montiert	Release lever, mounted	U2	
1780.377.1	Zylinderschraube mit Schlitz	Slotted cheese head screw	A1	
1780.386.1	Verstellschraube	Adjustment screw	D1	
1780.809.3	Klarsichtkorn ø 4,0 glasklar, M22	Transparent insert, crystal-clear, ø 4,0 mm	KK	
1800.509.9	Linsensenkschraube mit Schlitz M3x8	Slotted raised countersunk head screw M3x8	A1	
1830.147.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x25	Hexagon socket head cap screw M3x25	A1	
1856.167.3	Druckfeder	Compression spring	A1	
1871.130.2	Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	V2	
1871.131.1	Gekröpfter Züngerfuß	Trigger mount, bent	J2	
2000.112.1	Nylonstift	Nylon pin	F1	
2000.322.1	Abzugzüngel 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	N1	
2000.925.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	C1	
2063.122.9	Scheibe 4,3	Washer 4,3	D1	
3.2.018.213	Ventil	Valve	S1	
3.2.018.216	Dichtring	Sealing ring	J1	
3.2.100.107	Lauf mit Laufmantel	Barrel with Barrel sleeve	A4	
3.2.100.121	Gewindestift mit Zapfen M6x6	Set screw with dog point M6x6	J1	
3.2.100.135	Kornhalter mit Klarsichtkorn, schwarz	Front sight holder with front sight insert, black	B3	
3.2.100.201	Pressluftbehälter, schwarz, lang, komplett	Compressed air cylinder, black, long, complete	U3	
3.2.100.305	Schieber, komplett	Slider, complete	O3	
3.2.100.310	Kolben	Plunger	N2	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.100.315	Lagerschraube	Firing pin spring screw	D2	
3.2.100.324	Schlagbolzenspanner, genietet	Cocking lever, firing pin, riveted	R1	
3.2.100.325	Hülse	Bushing	H1	
3.2.100.328	Anschlag, Trockentraining	Stop, dry-firing	L2	
3.2.100.329	Stößel, montiert	Tappet rod, mounted	M1	
3.2.101.316	Drehfeder, für Linkssystem	Leg spring, for left system	G1	
3.2.200.109	Kornhalterrohr	Sighting line extension tube	J3	
3.2.200.119	Prismenleiste	prism bar	E2	
3.2.200.124	Diopterschiene	Diopter rail	U2	
3.2.220.100	Träger, komplett	Barrel support, complete	E4	
3.2.220.101	Träger, montiert	Barrel support, mounted	K4	
3.2.220.108	Träger, Rohteil	Barrel support, blank	T3	
3.2.220.116	Kornträger	Front sight support	I3	
3.2.220.122	Diopfer-Träger	Diopter support	I3	
3.2.220.140	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, mounted	Z3	
3.2.220.144	Ventilführung	Valve block	W2	
3.2.220.146	Staubschutzkappe	Dust cap for cylinder;	C1	
3.2.220.300	Abzugträger, montiert	Trigger housing, mounted	W3	
3.2.220.301	Abzugträger, genietet	Trigger housing, riveted	X3	
3.2.220.310	Schlagbolzen	Firing pin	V2	
3.2.220.321	Schubstange, montiert	Push rod, mounted	K2	
3.2.220.322	Klemmstück	Clamping piece	D2	
3.2.220.324	Spannhebel, montiert Mod. 800	Cocking lever, mounted Mod. 800	A3	
3.2.220.325	Spannhebel Mod. 800	Cocking lever Mod. 800	S2	
3.2.220.328	Hintergelenk, montiert	Rear hinge, mounted	D2	
3.2.220.330	Buchse	Bushing	I1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.220.385	Fanghebel	catching lever	T2	
3.4.000.230	Sichtscheibe für Manometer	Viewing glas	C1	
6.0472.002	Sicherungsring 13x1	Retaining ring for shafts 13x1	A1	
6.0912.010	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12	Hexagon socket head cap screw M4x12	A1	
6.0912.037	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x10	Hexagon socket head cap screw M4x10	A1	
6.0913.046	Gewindestift M4x4	Hexagon socket set screw with flat point M4x4	A1	
6.5401.016	Stahlkugel ø3,0	Steel ball ø3,0	A1	
6.6325.010	Zylinderstift 3x12	Parallel pin 3x12	A1	
6.6325.012	Zylinderstift 3x18	Parallel pin 3x18	A1	
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1	
6.6799.005	Sicherungsscheibe 3,2	Retaining washer 3,2	A1	
6.7984.012	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf M4x6	Hexagon socket head cap screw with low head M4x6	A1	
6.7984.014	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf M4x6	Hexagon socket head cap screw with low head M4x6	A1	



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
4.9.0044	Linsensenkschraube M5x12	Countersunk raised head screw M5x12	A1	
4.9.0109	Dämpfer	Damper	A1	
2000.112.1	Nylonstift	Nylon pin	F1	
2035.513.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x12	Hexagon socket head cap screw M5x12	A1	
2035.519.1	Spannblech	clamping plate	D2	
2035.520.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x35, brüniert	Hexagon socket head cap screw M5x35, burnished	B1	
2035.526.9	Scheiben Ø 5,3 rostfrei	Washer 5,3	A1	
3.2.020.517	Verstelltrieb	Adjustment wheel	R1	
3.2.100.509	Unterlegscheibe 1,5mm	Washer 1,5mm	B1	
3.2.100.519	Bremsbuchse	Break bushing	H1	
3.2.100.539	Leiste, Fertigteil	Guide rail, finished	T2	
3.2.106.563	Distanzbuchse	Spacer bushing	Z1	
3.2.106.564	Leiste	Guide rail	O2	
3.2.106.565	Zwischenlage	Intermediate plate	V1	
3.2.220.501	Aluschaft, Mod. 800, montiert, rechts	Alu Stock, Mod. 800, mounted, right	Z4	
3.2.220.502	Mittelteil	Centerpiece	W3	
3.2.220.505	Griffbefestigung, unten	Grip bracket	P2	
3.2.220.506	Griffbefestigung oben	Grip mount (top)	I2	
3.2.220.507	Schwenkstück	Swivel unit	B2	
3.2.220.508	3-D-Formgriff, Größe M, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size M, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.2.220.509	Gewindeleiste	Grip mount, top	A2	
3.2.220.513	Schaftbacke, komplett, schwarz	Cheek rest, complete, black	Y3	3.2.220.577
3.2.220.514	Schaftbacke, schwarz	Cheek rest, black	Z2	3.2.220.576
3.2.220.515	Stange mit Gewindequerbohrungen	Rod with threaded cross holes	Y1	
3.2.220.516	Schwenkkörper	Pivot element	E2	
3.2.220.519	Klemmplatte	Clamping plate	X2	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.220.520	Klemmschraube, komplett	Clamping screw, complete	R1	
3.2.220.527	Klemmkasten	Pivot clamping housing	O3	
3.2.220.531	Koppelgelenk	Connecting joint	F3	
3.2.220.535	Gelenkstück	Joint piece	U2	
3.2.220.539	Gewindelasche	Treaded joint bar	R1	
3.2.220.540	Hinterschaft, Vorderteil	Rear stock, front part	Y2	
3.2.220.544	Klemmschwenkschuh	Pivoting clamping element	N2	
3.2.220.545	Klemmschuh	Clamping element	I2	
3.2.220.546	Stützring (Verstelltrieb)	Support ring (Adjustment wheel)	P1	
3.2.220.547	Schwenkklemmung	Pivoting clamping unit	P2	
3.2.220.548	Klemmlasche	Clamping bar	D2	
3.2.220.549	Zentrierbuchse	Centering sleeve	H1	
3.2.220.551	Schwenkklemmung mit Spannstift	Pivoting clamping unit with spring type straight pin	P2	
3.2.220.559	Vorderschaft, eloxiert und beschriftet	Front stock, rear part	W3	
3.2.220.560	Handauflage, schwarz, höheneinstellbar (Serie Modellreihe 800)	Hand support, black, adjustable in height (series model 800)	O3	
3.2.220.565	Handauflage, schwarz (Mod.800)	Hand support, black (mod.800)	K3	
3.2.220.576	Schaftbacke, schwarz, beschriftet	Cheek rest, black, labeled	H3	
3.2.220.577	Schaftbacke, komplett, schwarz	Cheek rest, complete, black	Y3	
3.2.220.587	Schaftkappe "X-Line", komplett, mit Zahnstangen	Butt plate "X-Line", complete, with racks	X3	
3.2.220.588	Schaftkappe "X-Line", montiert, ohne Zahnstangen	Butt plate "X-Line", mounted, without racks	U3	
3.2.220.589	Anschraubplatte, komplett, mit Zahnstangen	Attachment plate, complete, with racks	E3	
3.2.220.591	Träger	carrier	R1	
3.2.220.592	Anschraubplatte (ohne Zahnstangen)	Attachment plate (without racks)	N2	
3.2.220.593	Anliegeteil, oben (verchromt)	abut part, top (chrome-plated)	M1	
3.2.220.594	Klappe, oben	flap, top	U1	
3.2.220.595	Klappe, unten	flap, bottom	Y1	



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.220.596	Anliegeteil, Klappe unten	abut part, flap bottom)	Q1	
3.2.220.597	Träger für Klappe	carrier for flap	R1	
3.2.220.605	Träger oben, komplett	carrier top, complete	V2	
3.2.220.606	Träger mitte, komplett	carrier middle, complete	T2	
3.2.220.607	Träger unten, komplett	carrier bottom, complete	V2	
3.2.220.608	Anliegeteil, verchromt mit Gummidämpfer	abut part(chrome-plated) with rubber damper	D2	
3.2.220.609	Anliegeteil unten (verchromt) mit Gummidämpfer	abut part, bottom (chrome-plated) with rubber damper	Z1	
3.2.221.508	3-D-Formgriff, Größe M, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size M, left, beech, black, grip lacquer	X3	
3.2.222.508	3-D-Formgriff, Größe S, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size S, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.2.223.508	3-D-Formgriff, Größe S, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size S, left, beech, black, grip lacquer	X3	
3.2.224.508	3-D-Formgriff, Größe L, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size L, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.2.225.508	3-D-Formgriff, Größe L, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size L, left, beech, black, grip lacquer	X3	
3.2.256.574	Schaftkappe-Mittelteil	centerpiece (buttplate)	X2	
3.2.256.580	Anschraubplatte (beschriftet)	Attachement plate, marked	V2	
3.2.302.515	Stange mit Gewindequerbohrungen	Rod with threaded cross holes	Y1	
3.5.006.516	Klemmstück	Clamping piece	O1	
3.5.010.515	Zahnstange	Toothed rack	B2	
3.5.010.524	Führung 2	Guide bar 2	C2	
6.0433.001	Scheibe 5,3	Washer 5,3	A1	
6.0912.010	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12	Hexagon socket head cap screw M4x12	A1	
6.0912.017	Zylinderschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	A1	
6.0912.018	Zylinderschraube, M5x35	Hexagon socket head cap screw M5x35	A1	
6.0912.032	Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x16	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x16	A1	
6.0912.042	Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x14	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x14	A1	
6.0913.004	Gewindestift M6x6	Hexagon socket set screw with flat point M6x6	A1	
6.0913.006	Gewindestift M5x10	Hexagon socket set screw with flat point M5x10	A1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
6.0934.006	Sechskantmutter M4	Hexagon nut M4	A1	
6.0.988.017	Passscheibe 5x12x1	fitted washer 5x12x1	A1	
6.2093.026	Tellerfeder C10x5,2	Disc spring C10x5,2	A1	
6.6912.018	Zylinderschraube mit Innensechskant, M5x10	Hexagon socket head cap screw M5x10	A1	
6.6912.019	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüssel- führung M5x20	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x20	A1	
6.6912.022	Zylinderschraube mit Innensechskant, M4x20	Hexagon socket head cap screw M4x20	A1	
6.6912.024	Schraube, rostfrei, M 4 x 8	Screw, stainless, M 4 x 8	A1	
6.7984.016	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf M5x35	Hexagon socket head cap screw with low head M5x35	A1	
6.9999.006	Spannstift 4x10	Spring-type straight pin 4x10	A1	